TRX 特锐祥 专 注 电 容 器 11 年	ø ˆ ¬ ì … G (v			
	© Ü		Q ‡ Y	
	Ÿ û Q ±		š ò	

š !

U Ÿ L

Ü	º x Ü	‹ , ¶ x Ü	Ÿ L ø Ü	• _

‘ ì ˆ ¬ … G (v U à Ÿ L ø Ü \ !

Á U ¢ Q • G (B â 1 ¶ ì (³ K 4 Ñ â 1 ¶ (• (w • • d

	ø ˆ¬ì … G(v			
	© Ü		Q ‡ Y	
	Ÿ û Q ±		š ò	

U ŸL³y!

A ø! öø Straight pin type	C ø! ó K ö K bending

Dielectric	(wÿŸ a d a						Dimensions mm						
	Capacitance pF	Cap.tol	Tan& Initlal Tan& (max)	Ratedvoltage V AC	Vlotage proof 60s5mA max V AC	Insulation resistance MIN	D ±1.0	T ±0.8	F ±0.8	d ±0.05	L min	B max	C max
	100	±10%	2.5	500	4000	6000	6.5	4.5	10.0	0.55	20.0	2.5	6.0
	150	±10%	2.5	500	4000	6000	6.5	4.5	10.0	0.55	20.0	2.5	6.0
	220	±10%	2.5	500	4000	6000	6.5	4.5	10.0	0.55	20.0	2.5	6.0
	270	±10%	2.5	500	4000	6000	7.0	4.5	10.0	0.55	20.0	2.5	

Y5P

TRX 特锐祥 专 注 电 容 器 11 年	ø ˆ ¬ ì … G (v			
	© Ü		Q ‡ Y	
	Ÿ û Q ±		š ò	

, Ã Â æ

6 ` \

U Ÿ L d Ê Â æ

! 6 r

! 6 æ ³

ÿ Ÿ Ë

1 g ‹ ÿ

w + ¹

æ

] ½ ^) Ã h Å % ‘ Đ

% • Y Ý ò

… É ¨ Ñ

! 6 g m

C A 0 > A

(: B Ë ´ ä

‘ (v ì 4 ä G Ì

ˆ ¬ (v (-

ä ³ y

TRX 特锐祥 专 注 电 容 器 11 年	ø ˆ ¬ ì … G (v		
© Ü		Q ‡ Y	
Ÿ û Q ±		š ò	

6 ` \ !

Y1	F	222	M	064	X	280	A
Class	Dielectric	Capacitance	Tolerance	Dielectric diameter	Leads spacing	Leads length	Lead Type

è ¶ µ + ø !

é ¶ µ 1 g , ô g ‹ ÿ !

ê ¶ µ ³ K h !

h æ * !											
Ý ò											
³ K h											
h æ * !											
Ý ò											
³ K h											
h æ * !											
Ý ò											
³ K h											

ë ¶ µ h m b !

m b			
	•	•	•

TRX 特锐祥 专 注 电 容 器 11 年	ø ˆ ¬ ì … G (v			
	© Ü		Q ‡ Y	
	Ÿ û Q ±		š ò	

ì ¶ µ) E !

) E æ * ! d ! •											
h Ý ò											
) E											
) E æ * ! d ! •											
h Ý ò											
) E											
) E æ * ! d ! •											
h Ý ò											
) E											

í ¶ µ ö o ! d ! •

ä + ¢ N ä f 5 (Î + + d

î ¶ µ ö) !

³ y ! •

¶ µ H " !

ï ¶ µ ä { ö ù q !

			
ø	ø	ø	ø
ö ø / Straight pin type	• K õ ø / W ithin the K bending	ó K õ ø / K bending	• õ ø / Before and after bending

» h ” þ R 5 Ý ò ‡ d Ÿ G ³ y ë

	ø ˆ ¬ ì … G (v			
	© Ü		Q ‡ Y	
	Ÿ û Q ±		š ò	

ÿ Ÿ Ë !

	» ,	

	ø ˆ ¬ ì … G (v			
	© Ü		Q ‡ Y	
	Ÿ û Q ±		š ò	

¶

	» ,	ÿ Ÿ	

	ø ˆ ¬ ì … G (v			
	© Ü		Q ‡ Y	
	Ÿ û Q ±		š ò	

¶

	» ,	ÿ Ÿ		Ë º ¥
	1 g Ù . - $	, Ê ¿	M ¶ Î E d	h « + ¹ 1 g • § • « + ¹ 1 g • § ! } 1 g ³ W › ¨ · ! Ó 2 • § • h • (ë Â " } • § • • Ì ¨
		• B	Î	
		(h	• • •	
		E Û Ù ô	• • •	
		‡ X (¥		
	ò N	(v M ¶ Î E d		4 Ñ ³ » » ò ö ™ ¨ . Ì ¨ ! } W › ¨ . Ì ¨
	¡ 7 _	, Ê ¿	M ¶ Î E d	Ë 1 g • § ¡ g • [# ¨ · , ‡ ¢ V • § • h • (ë Â " } • § • • Ì ¨
		(h	¸ ¸ •	
		• B		
		‡ X (¥	ž & ¸ ¸	

	ø ˆ ¬ ì … G (v			
	© Ü		Q ‡ Y	
	Ÿ û Q ±		š ò	

¶

	» ,	ÿ Ÿ	Ë º ¥
	ý j (B	Ë r Y · R ÿ l Œ g Z î	ý j â (B ý j o 6 % ý j ¨ ·
		" ´ U # 8 ± j l µ Ï v ³ ¡ µ Ï ù ¶ \ } (v Ÿ “ ‘ ? ƒ Ð g Z î É) ¢ ä ý j (v ë 8 ´ æ L	
		" ´ N Q ý j „ ë þ (v ¡ µ Q g W • Ï ù ¶ µ ‘ ? ƒ Ð g Z î Ÿ “ (v ë 8 ´ â æ L d	
		" ´ r 8 j N N ‘ Ð Ï ù ö (v ë Ê â æ L » , d	

TRX 特锐祥 专 注 电 容 器 11 年	ø ˆ ¬ ì … G (v		
© Ü		Q ‡ Y	
Ÿ û Q ±		š ò	

¶

	» ,	ÿ Ÿ		Ë º ¥
	[R ÿ	, Ê ¿	M ¶ Î E d	Ë 1 g • § [# ¨ · Ë (B
		(h	¸ ¸ •	, t $ Ì ¨ ¢ ± (B ë ™ ¦ ˆ º T d
		• B		& • ãÔ (B ë ¹ ¶ ¦ þ $ Q (v Ó ¹ & • (¥ • § • h • (ë Â " } • § • • Ì ¨
		‡ X (¥	ž & ¸ ¸	
	i Â (	(h	¸ ¸ •	i ((B • 6 , ± ô Ö . g $ P ¢ ± ´ $ Q ; Y (v Ü i Â ($ Q (v ë ¹ ¶ 0 (¥ ¦ Ë (B æ _ i ($$R=\frac{220\ \ 10^{-6}}{C_R}\ \Omega$$ • § • h • (ë Â " } • § • • Ì ¨
		‡ X (¥	ž & ¸ ¸	
	¥ ÷ ÿ	! ‰ ¹ å Ë , ÷ n ¨ · â 1 ¶ G ¨ · d i ÷ n g ƒ æ Ó â $ ÷ d		! ‰ ¹

h ³	e ¨ .	« Ö ÷ n ¨ ·
		•
•		•
•		•
		•

ø ˆ ¬ ì … G (v			
© Ü		Q ‡ Y	
Ÿ û Q ±		š ò	

¶

	» ,	ÿ Ÿ	Ë º ¥
	• ”ÿ	M ¶ Î E d Ö ÿ Ÿ	° ” • • • Ó Ä Ÿ ä • $ ^ ”1 g • § • (v ë / } ”/ • P d K ¨ ·
	³ • ”ÿ	³ ë Â i	° ” • • • Ó Ä Ÿ ä • $ ^ ”1 g • § • (v ë / } ”/ • P M ã è º ³ ±

(1 g ‹ ÿ !



TRX 特锐祥 专 注 电 容 器 11 年	ø ˆ ¬ ì … G (v		
	© Ü		Q ‡ Y
	Ÿ û Q ±		š ò

W + 1

T l , B õ 1 ? y 3 y



+ 1 1 g • « + 1 1 g h « 7 _ ¡ Ër ¨ · Ÿ ô

! ´ « , B 1 g / _ Ër

! n û « : , B 1 g $ Ër

! Ÿ ô 7 _ ¡ Ër

‰ h H T l

¢ ¦ f * ô “ ¶ µ ´ « , B 1 g / _ Ër	
	§
	§
	§
	§
	§
	§
	§

• ¦ 8 * ô ¶ µ « Ö] ´ , B 1 g $ Ër	
	§
	§
	§
	§
	§
	§
	§

8 ¦ f * ô “ ¶ µ ô Ÿ 7 _ ¡ Ër	
	¦ Ñ â ‘ r ½ ¡

TRX 特锐祥 专 注 电 容 器 11 年	ø ˆ ¬ ì … G (v		
© Ü		Q ‡ Y	
Ÿ û Q ±		š ò	

æ

] ½ ^) Ã h Å % ' Đ

¸ -

RoHS H.F. REACH

^) ` K	Ã h
[ƒ [$ æ ^	
ƒ ƒ ƒ $ æ ^	
h ƒ h $ æ ^	
P ƒ P $ æ ^	
• c S †	
• c S † 6	
[ƒ h ¢ ® P	
Ï	
c	
Ï c	
: ' _ ^) »	

ø ˆ ¬ ì … G (v			
© Ü		Q ‡ Y	
Ÿ û Q ±		š ò	

% • Y Ý ò ‹ , ¶

- Ý ò				e Ý ò		Ý ò			

_ ! - Ú Ý ò $ - ¢ ; Y 7 ¢ ± d

[É ¨ Ñ

Ô

½ 6 ½ C ½ B ½ 9 ú ½ 6 Á ^) ¥ G } › } ä ½ d

Õ

Ö (v ¶ } • G w + ¹ 1 g ³ • k Y Q e [É d

(v) ¨ · [É ë ‘ • y ¨ Ñ !

. §

[É 1 g ! §

.

[É ¡ g ! â 1 ¶ É M ½ £ À

.

[É Y « ! « Ö Q e

TRX 特锐祥 专 注 电 容 器 11 年	ø ˆ ¬ ì … G (v			
	© Ü		Q ‡ Y	
	Ÿ û Q ±		š ò	

g m

; m

d Ê	ä ¬) g	$ ß
T	•	
T ž		

© Û

(v G *



õ ô	ø Ü	© Û Ÿ L		
¬ E	T			•
(v · o				•
Ä o				•
) x Ä / ï þ ä ¬ / ï o				•
ä ¬ · o				•
y ¬				•
a ë Û * ° g				•
© Û Ú g				•
B Û Ú g				
Ä * "				•
B Û * "				
¶ þ © Û / ï				•
Û / ï þ D « Ö : g				
) x Ä E				•
Û ™ g				•
ë Û ä ä ¬ « Ö g				

TRX 特锐祥 专 注 电 容 器 11 年	ø ˆ¬ì … G(v			
	© Ü		Q‡ Y	
	ŸûQ±		š ò	

CAä>A

è

)û 7 •(BËr¶ŸE*(v ƒËr (vâ¶»òæL6|° d

é

(v} Ph m¨'Ð PÄE 0(vöo-6æ -±¶ŸVý!(v0 PÏ âe (väönzg‡˜E*— E*(vd

ê ¥G åŠB õÜ óæold

ë

}(vh)ûî Nø¨ ë¹•†8A -'•ì Td

ì

Ï P (vâ¶ O-NgÜ‡˜ OÀÜd

í

â¶ Ï P (ÜP"Ü ¶ŸE*(Ï ägß EEd

(:B Ë ´ ä

þòº¥

´ \

Ô •G•B® Ë(B (

Ë¨·d

Õ Ü(fäö£ :B

Û{j£nh °äö0£n ˆ …d

Ö

•sN Æ (BÛ{ ( )û:B Ë Ë¨·ûN¨ •B®

'N-n(BÛ{d

Ðbº¥



Mí

Û(Ë_à ˆ(fäö)û Ëd

TRX 特锐祥 专 注 电 容 器 11 年	ø ˆ¬ì … G(v			
	© Ü		Q‡ Y	
	ŸûQ±		š ò	

ˆ¬(v(-

Ô * häEÛ Ë

è p p

Ë£n%A ˆg£^(

fö)û Ë`ô â¶ Í†,(‡˜)û ËdÙÍ1ŽS(‡˜ Võ¹(

häEÛ •N Ë ´ {&—äobñd

é p

•B Ë !6})û häEÛ Ë•¡ ¾(¸< Â" Ì¨»h É

¯} Ë¨ Ü(fäö)ûk¾Â(¥G÷%(hE* Ë®¶d

Õ •(B

p

p

•8 Ú Ë •B® Ë(B

ÿ) ô «Ö(ä Ë¨· | Ë ®f(WÛ{j£•£^(f äö ¯f£n

•·oâŸÌ (öo /f£n •·oÌ (öo¨ }i(Ë/VÙá(o6¶Ì

!“Æ ·}(•æ!“Ö(—E*(rd

TRX 特锐祥 专 注 电 容 器 11 年	ø ˆ ¬ ì … G (v			
	© Ü		Q ‡ Y	
	Ÿ û Q ±		š ò	

ä ³ y

Ô !

(••• … G (v æ Ó ¹ Ÿ ³

Õ p ! !

(••• … G (v æ Ó Ó Ÿ ³ ½ % (¨ $ ä (W U … G (v

Ö

(•! 6 , e ¢ ¬ r æ Ó ¬ r º ¥ ! ì o Ë r

× !

(••• … G (v æ Ó ¹ Ÿ ³

Ø

™ ô n , ¿ r Q æ Ó Ó « ¿ L O ¿ r n , ™ #

Ù !

(¥ v ä (v •ô ,

Ú !

(¥ v ä (v ³ Ý ò

Û !

(• ð o ! 6 /] ½ ^) « h ‘ Ð

Ü !

(• ð o ! 6 J ù Å % ³ - ‘ Ð

Ý !

(• ð o ! 6 /] ½ ^) ¿ º ¥

Þ !

(• (w •• / « % ° v Ô ½ ^) —

ß !

Ì X (• (w •• —

à !

‘ g m ä g m Ì ^ - e Ø = Ð V ä 8 ¹ V —

á !

$ 0 6 _ c ? y c ¶ ä « %